

Balanza para control de peso de precisión válida para metrología legal

[Ver producto](#)



208,11€

Balanza electrónica provista de batería recargable de 6V-74Ah con aprox. 100 horas de autonomía para control de peso de precisión/rápida y versátil válida para metrología legal con funciones de cuenta piezas y peso porcentual. Disponibles 3 modelos de 3, 6, 15 y 30Kg de capacidad máxima. Todas ellas con plato de acero inoxidable de 295x225mm.

Variaciones disponibles: [15][3][30][6]

Nº MODELO #

Alcance

Escalón

Resolución

Descripción

Balanza para control de peso de precisión válida para metrología legal

Características:

Pantalla LCD retro iluminada.
6 dígitos de 20 mm.
11 símbolos de indicación de funciones.
Carcasa en ABS.
Plato en acero inoxidable.
Dimensiones del plato: 300 x 230 mm.
Protección IP54.
7 teclas.
Protección contra sobrecargas.
Nivel burbuja.
Blíster incluido.
Unidades: g,t,kg,lb,oz.
Salida RS232 opcional. Formato PC.
Pies regulables en altura.
Temperatura de funcionamiento: 0°C +40°C.
Batería interna recargable.
Alimentación a red con adaptador AC/DC 230Vac 50Hz.
Desconexión automática.

Funciones:

Acumulación
Cero
Tara
Bruto/Neto
Cuenta piezas
Función de límites
Peso en porcentaje

El precio de la Balanza para control de peso incluye la verificación CE válido para metrología legal, está quiere decir que la bascula esta verificada para facturar, transacciones comerciales...

Categorías: [3. Transpaletas y Apiladores](#), [3.7 Básculas Industriales](#)

Información adicional

Peso: kg

Capacidad de carga (Kg): 15, 3, 30, 6

Abonir Ibérica, S.L.

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Equipamiento Industrial y Almacenaje
Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España
Teléfono: **635 100 120**
Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**
Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.