

Báscula para Paquetería de Sobremesa con 400x300mm

[Ver producto](#)



128,76€ - 132,51€

Báscula Monocélula con indicador extraíble con plataforma de 400mm de ancho x 300mm de largo x 120mm de alto y capacidades de 15, 30, 60 y 150Kg. Fabricada con Plataforma en acero inoxidable. Incluye indicador ABS extraíble con pantalla LCD retroiluminada. Ideal para pesaje de paquetería. Fácil de manipular y transportar.

Variaciones disponibles: [150][60][30][15]

Detalle anclaje mural



Descripción

Báscula para Paqueteria de Sobremesa

Características Báscula para Paqueteria de Sobremesa:

Indicador extraíble.

Soporte de indicador extraíble.

Célula de aluminio.

Versión (P). 400x300 mm. Estructura tubular en acero pintado en Epoxy, plato en acero inoxidable y célula en aluminio IP65.

Características Indicador:

Indicador en ABS.

Protección IP54.

Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.

Display LCD retro iluminado con 6 dígitos de 30mm.

Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.

Soporte ABS para columna.

Incluye orificios de anclaje mural.

Temperatura de funcionamiento $\pm$: -10°C +40°C.

Alimentación a red con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz.

Batería recargable 6V/4Ah.

Consumo batería con retroiluminación activada: 120 horas aprox.

Consumo batería con retroiluminación desactivada: 160 horas aprox.

Gravedad configurable.

Unit 1 a elegir entre off, kg, t y g; Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz; Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.

Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.

Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo.

Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).

Funciones Báscula para Paqueteria de Sobremesa:

Acumulación

Totalización

Cuenta piezas

Cero

Cuatro modos hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero

Control de peso y piezas AD (alta, media y baja)

Gravedad configurable

Bruto/Neto

Tara

Por ley, la capacidad mínima de pesaje es 20 veces la fracción.

Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

Categorías: [3. Transpaletas y Apiladores](#), [3.7 Básculas Industriales](#)

Información adicional

Peso: kg

Capacidad de carga (Kg): 15, 150, 30, 60

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.