

Brazo Grúa Extensible Angulable de 2.500Kg a 3.700mm

[Ver producto](#)



2.020,00€

Brazo Grúa Angulable Extensible de hasta 3.700 mm y con una capacidad máxima de 2.500 Kg.

Este modelo de brazo grúa angulable con una inclinación que oscila desde 0° hasta 48° generalmente se utiliza en industrias tales como las dedicadas a la agricultura y a la construcción ya que es un implemento ideal para carretillas elevadoras, manipuladores telescópicos, minicargadoras y tractores.

Fabricado en acero de alta resistencia y ligereza, favoreciendo a una cómoda manipulación e instalación sobre las horquillas de todo tipo de maquinaria. Adaptable a todo tipo de carretillas, telescópicas y maquinaria con horquillas que no superen los 180mm de ancho y 60mm de grosor. Marcado CE. Implemento de fácil manejo.

[Añadir al carrito](#)



Descripción

Brazo Grúa Angulable de 2.500Kg Extensible

Brazo Grúa regulable con [2 ganchos de elevación giratorios ajustables](#) y una capacidad máxima de 2.500 Kg. La inclinación del brazo oscila desde 0° hasta 45°. El brazo grúa también se suministra junto con los [pestillos de anclaje para los ganchos giratorios con seguro.](#)

En la segunda imagen se puede apreciar el Diagrama de Cargas, la grúa dispone de 15 posiciones telescópicas con capacidades de carga y longitudes (altura) diferentes.

La longitud estándar del brazo es de 1.950 mm, la longitud máxima del brazo es de 3.700 mm

Cuando el brazo de grúa no está extendido, el gancho de elevación se cuelga de las aberturas de la 1 a la 6. A partir del punto 7, el gancho de elevación se fija a la abertura B de la parte extensible del brazo de grúa.

¿Cómo se realiza el Montaje del Brazo de Grúa Angulable de 2.500Kg sobre la carretilla elevadora?

Introduzca las horquillas en el bastidor A, hasta que las ranuras de las horquillas alcancen la parte delantera del tablero porta-horquillas.

Coloque la cadena F alrededor de la viga lateral del tablero porta-horquillas más cercana para que el brazo de grúa no pueda separarse de las horquillas. Deslice las anillas de ambos extremos de la cadena sobre el pasador del grillete y asegúrelo para que la cadena no pueda soltarse.

SKU: IBG1811017

Categorías: [1. Implementos Mecánicos](#), [1.4 Brazos Grúa y Ganchos](#)

Información adicional

Peso: 210 kg

Carga (Kg): 2.500

Longitud Total (mm): 3.700

Peso (Kg): 210

CE: Sí

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.