

Cepillo Industrial de Empuje Montado sobre Horquillas con 1.200, 1.800, 2.400 y 3.000mm de ancho

[Ver producto](#)



940,00€ - 1.790,00€

Cepillo Industrial compuesto por módulos de 60cm hasta formar bloques únicos de 38cm de ancho lo que hace que sea mucho más tupido que el resto de los cepillos utilizando 20 hileras de mechones de fibra de polipropileno duro de 12mm intercalando las filas para que no quede espacio entre las filas.

La estructura está fabricada en Acero de carbono de 5mm de espesor, imprimado y pintado con pintura industrial para hacer su vida útil muy larga. Ideal para mover todo tipo de residuos, comúnmente utilizado en el sector agrícola e industrial. Este modelo de cepillo resulta muy práctico, resistente y de bajo coste.

Entrada de Horquillas de 165mm de ancho x 55mm de alto con una distancia exterior de 800mm (se puede ver en la 2ª imagen)

Variaciones disponibles: [1.200][3.000][2.400][1.800]



Descripción

Cepillos Barredores de Empuje de Alto Rendimiento

El Cepillo Industrial de empuje incluye una banda reflectante de alta visibilidad. Convierta su máquina en una barredora industrial en cuestión de segundos con su sistema de fijación fácil y rápida.

El Cepillo de Empuje sobre Horquillas es una barredora diseñada para limpiar mediante empuje, que no requiere de mantenimiento más allá del replazo de los módulos cuando se hayan desgastado de su uso. Su facilidad de uso la convierten en la elección ideal para diversas aplicaciones de limpieza. El cepillo debe barrer con las puntas de las fibras alternando el sentido de anclaje para evitar deformaciones.

Sectores para el uso del Cepillo Industrial de Empuje:

Agricultura y ganadería: Barrido de piensos, heno, estiércol, barro?

Almacenes, parking y áreas públicas: barrido de virutas, residuos, nieve y agua.

Obra pública o canteras: movimiento de arena y grava, acabado de carreteras, despeje de piedras?

Plantas de reciclaje: recogida y limpieza de papel, cartón, plástico, vidrio, escombros, chatarra..

El cepillo debe barrer únicamente con las puntas de las fibras para que, tanto el barrido como la duración, sean óptimos. Por lo tanto, para barrer correctamente, no presione excesivamente el cepillo contra el suelo, déjelo que apoye por su propio peso. Alterne el sentido de anclaje para que el cepillo no trabaje siempre hacia el mismo sitio y evitar así que las fibras de barrido adquieran vicios y deformaciones. Reduzca significativamente el tiempo de limpieza con los cepillos de empuje. Cadena de 6 mm de diámetro y una longitud de 1,5 metros.

[Modulo de Repuesto de 60cm de polipropileno duro de 12mm](https://www.abonirgrupo.com/manual-cepillo-de-empuje/)

<a class="button alt"

href="https://www.abonirgrupo.com/manual-cepillo-de-empuje/"

target="_blank">

Accede al manual de uso

Categorías: [1. Implementos Mecánicos](#), [1.3 Cepillo de Empuje](#)

Información adicional

Peso: kg

Ancho (mm): 1.200, 1.800, 2.400, 3.000

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.