

Contenedor Basculante Con ruedas de 1.500 l.

[Ver producto](#)




1.590,00€

Contenedor Basculante con Ruedas de 1.500 l. de capacidad y una carga máxima de 2.000 Kg con 2 ruedas giratorias y 2 fijas de Poliuretano de 150mm, idóneo para el almacenado, transporte y volteo de todo tipo de materiales. Dimensiones: 1.860mm de largo x 1.600mm de ancho y 1.245mm de alto (1.045mm alto tolva + 150mm alto ruedas + 50mm anclaje ruedas). Las medidas interiores de la cuba son de 1.750 x 1.500 x 890mm.

Adaptable a todo tipo de carretillas, telescópicas y maquinaria con horquillas que no superen los 80mm de grosor y 260mm de ancho.

Las funciones primarias del contenedor basculante son las de recoger, transportar y vaciar materias sólidas como productos de desecho de producción en tornos, troqueladoras y sierras, áridos, etc. La tolva permite un vaciado sencillo en pozos, contenedores, fosas...

[Añadir al carrito](#)



Descripción

Contenedor Basculante Con Ruedas de 1.500 l.

El contenedor basculante con ruedas de 1.500 l. cuenta con la posibilidad de accionarlo mediante 2 formas:

[Tirador con Anilla](#): para evitar posturas forzadas del operario en el proceso de vaciado la palanca de obertura está provista de una argolla que permite la adición de una cincha, cadena o sirga para poder voltear la tolva tirando de ella desde atrás a una distancia prudencial, por ejemplo, desde la posición del conductor de la carretilla. La Tolva se suministra de serie con la palanca para colocar el tirador (Tirador con anilla no incluido)

Palanca lateral: de forma manual desde la palanca que se encuentran en el lateral de la tolva.

La tolva cuenta con una [cadena de protección contra deslizamientos](#), la cual se engancha a la carretilla de manera que quede anclada a ella, además la entrada de las horquillas como se puede apreciar en la segunda imagen son lo más ajustadas posibles a las medidas estándares de uñas aportando una mayor sujeción.

Presenta una robusta construcción en acero tipo S275 (chapa de 3 mm de grosor) con refuerzo en el borde y con acabado epoxy RAL 5010. Marcado CE. Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

Si se trata de la eliminación de basura o reciclaje de materiales, los contenedores basculantes con activación automática mediante pulsador montados sobre las horquillas son el implemento idóneo, por su uso cómodo y seguro. Soldados con acero sólido, convencer gracias a su alta seguridad y larga vida útil.

SKU: ICB1808023

Categorías: [1. Implementos Mecánicos](#), [1.1 Contenedores Basculantes](#)

Información adicional

Peso: 210 kg

Carga (Kg): 2.000

Dimensiones (mm) largo x ancho x alto: 1860x1600x1245

Litros: 1.500

Peso (Kg): 210

CE: Sí

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.