

Contenedor Basculante de 520 l. Con Ruedas

[Ver producto](#)



845,00€


Contenedor Basculante con Ruedas de 520 l. de capacidad y una carga máxima de 1.000 Kg con 1.525mm de largo x 865mm de ancho x 1.035mm de alto (870mm alto tolva + 165mm alto ruedas), pulsador de volteo situado en la parte frontal, palanca de volteo manual y cadena de protección contra deslizamientos incorporados.

Las funciones primarias del contenedor basculante son las de recoger, transportar y vaciar materias sólidas como productos de desecho de producción en tornos, troqueladoras y sierras, áridos, etc. La tolva permite un vaciado sencillo en pozos, contenedores, fosas mediante el toro. Igualmente permite vaciado por el conductor mediante cable con anilla. Presenta una robusta construcción en acero con refuerzo en el borde y acabado en pintura epoxy.

[Añadir al carrito](#)



Caja basculante



Descripción

Contenedor Basculante con Ruedas

Contenedor Basculante con Ruedas adaptable a todo tipo de carretillas, telescópicas y maquinaria con horquillas que no superen los 100mm de grosor y 230mm de ancho.

La entrada de las horquillas es lo más ajustada posible a las medidas estándares de las uñas de las carretillas comerciales para garantizar una mayor sujeción, y se pueden introducir en todo lo largo del canal de entrada de horquillas. [Se suministra con cadena de protección contra deslizamientos con mosquetón y grillete.](#)

El contenedor basculante con ruedas de 520 l. cuenta con la posibilidad de accionarlo mediante 2 formas:

Pulsador frontal: presione el pulsador de volteo contra el contenedor a descarga

Palanca lateral: de forma manual desde la palanca que se encuentran en el lateral de la tolva.

Tolva de construcción estanca en acero tipo S275 pintado RAL 5010 con Marcado CE. Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

Si se trata de la eliminación de basura o reciclaje de materiales, los contenedores basculantes con activación automática mediante pulsador montados sobre las horquillas son el implemento idóneo, por su uso cómodo y seguro. Soldados con acero sólido, convencer gracias a su alta seguridad y larga vida útil.

Para proceder al vaciado, presione el pulsador de volteo contra el contenedor a descarga o bien tire de la palanca de volteo.

SKU: ICB1808027

Categorías: [1. Implementos Mecánicos](#), [1.1 Contenedores Basculantes](#)

Información adicional

Peso: 115 kg

Litros: 520

Carga (Kg): 1.000

Dimensiones (mm) largo x ancho x alto: 1525x865x1035

Peso (Kg): 115

CE: Sí

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.