

Contenedor Basculante de 260 l.

[Ver producto](#)



750,00€

Contenedor Basculante de 260 litros de capacidad y 1.000 Kg de carga máxima con 1.100mm de largo x 1.000mm de ancho y 635mm de alto. Ideal para vaciar materiales sólidos. Las medidas interiores de la cuba son de 1.050 x 910 x 490mm.

Adaptable a todo tipo de carretillas, telescópicas y maquinaria con horquillas que no superen los 80mm de grosor y 260mm de ancho.

Las funciones primarias del contenedor basculante son las de recoger, transportar y vaciar materias sólidas como productos de desecho de producción en tornos, troqueladoras y sierras, áridos, etc.

[Añadir al carrito](#)



Descripción

Contenedor Basculante de 260 l.

Si se trata de la eliminación de basura o reciclaje de materiales, los contenedores basculantes con activación automática mediante pulsador montados sobre las horquillas son el implemento idóneo, por su uso cómodo y seguro. Soldados con acero sólido, convencer gracias a su alta seguridad y larga vida útil.

Descargue de forma sencilla todo tipo de residuos y chatarra con las tolvas/ volquetes/ contenedores basculantes mediante 2 formas posibles de volcado:

[Tirador con Anilla](#): para evitar posturas forzadas del operario en el proceso de vaciado la palanca de obertura está provista de una argolla que permite la adición de una cincha, cadena o sirga para poder voltear la tolva tirando de ella desde atrás a una distancia prudencial, por ejemplo, desde la posición del conductor de la carretilla. La Tolva se suministra de serie con la palanca para colocar el tirador (Tirador con anilla no incluido)

Palanca lateral: de forma manual desde la palanca que se encuentran en el lateral de la tolva.

El contenedor basculante de 260 l. de construcción estanca en acero tipo S275 pintado (chapa de 3mm de grosor) con refuerzo en el borde y con acabado epoxy RAL 5010 cuenta con Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

La tolva cuenta con una [cadena de protección contra deslizamientos](#), la cual se engancha a la carretilla de manera que quede anclada a ella, además la entrada de las horquillas es lo más ajustadas posibles a las medidas estándares de uñas para aportar una mayor sujeción.

[Versión de 260 litros equipada con rueda](#). De este modo el contenedor se puede mover manualmente.

<a class="button alt"

href="https://www.abonirgrupo.com/manual-contenedores-basculantes-2/"

target="_blank">

Accede al manual de uso

SKU: ICB1808010

Categorías: [1. Implementos Mecánicos](#), [1.1 Contenedores Basculantes](#)

Información adicional

Peso: 70 kg

Carga (Kg): 1.000

CE: Sí

Dimensiones (mm) largo x ancho x alto: 1100x1000x635

Litros: 260

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Peso (Kg): 70

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.