

Brazo Grúa Angulable Extensible sobre Horquillas de 5.000Kg a 3.700mm de Largo

[Ver producto](#)



2.450,00€

Brazo Grúa Angulable Extensible de hasta 3.700 mm y con una capacidad máxima de 5.000 Kg.

Este modelo de brazo grúa angulable con una inclinación que oscila desde 0° hasta 48° generalmente se utiliza en industrias tales como las dedicadas a la agricultura y a la construcción ya que es un implemento ideal para carretillas elevadoras, manipuladores telescópicos, minicargadoras y tractores.

Fabricado en acero de alta resistencia y ligereza, favoreciendo a una cómoda manipulación e instalación sobre las horquillas de todo tipo de maquinaria. Importante que las horquillas no superen los 180mm de ancho y 70mm de grosor. Marcado CE. Implemento de fácil manejo.

[Añadir al carrito](#)



Descripción

Brazo Grúa Angulable de 5.000Kg Extensible

Brazo Grúa regulable con gancho y una capacidad máxima de 5.000 Kg. La inclinación del brazo oscila desde 0º hasta 45º.

En la segunda imagen se puede apreciar un Diagrama de Cargas, la grúa dispone de 15 posiciones telescópicas con capacidades de carga y longitudes (altura) diferentes.

La longitud estándar del brazo es de 2100 mm, la longitud máxima del brazo es de 3700 mm

Cuando el brazo de grúa no está extendido, el [gancho de elevación](#) se cuelga de las aberturas de la 1 a la 6. A partir del punto 7, el gancho de elevación se fija a la abertura B de la parte extensible del brazo de grúa. Los 2 [gancho giratorios con seguro](#) se suministran junto con el brazo, así como las [cerraduras/pestillos](#) pertinentes.

¿Cómo se realiza el Montaje del Brazo de Grúa Angulable de 5.000Kg sobre la carretilla elevadora?

Introduzca las horquillas en el bastidor A, hasta que las ranuras de las horquillas alcancen la parte delantera del tablero porta-horquillas.

Coloque la cadena F alrededor de la viga lateral del tablero porta-horquillas más cercana para que el brazo de grúa no pueda separarse de las horquillas. Deslice las anillas de ambos extremos de la cadena sobre el pasador del grillete y asegúrelo para que la cadena no pueda soltarse.

SKU: IBG1811018

Categorías: [1. Implementos Mecánicos](#), [1.4 Brazos Grúa y Ganchos](#)

Información adicional

Peso: 250 kg

Carga (Kg): 5.000

Longitud Total (mm): 3.700

Peso (Kg): 250

CE: Sí

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.