Juegos de Horquillas FEM4A para Carretillas Elevadoras de 5.000 a 8.000Kg de Capacidad de Carga

Ver producto



948,00€ - 2.000,00€


Juegos de horquillas FEM 4A para carretillas elevadoras con capacidades de 5.000 a 10.000 Kg.

Se suministra el juego, la pareja de horquillas, ya que el cambio de las horquillas siempre debe realizarse sobre las dos horquillas por motivos de seguridad y longevidad de las horquillas.

Capacidad de carga por sección: 130×60mm 7.200Kg y 150×60mm 7.000Kg. Más secciones bajo consulta.

Variaciones disponibles: [Juegos de Horquillas FEM4A para Carretillas Elevadoras de 5.000 a 8.000Kg de Capacidad de Carga][Juegos de Horquillas FEM4A para Carretillas Elevadoras de 5.000 a 8.000Kg de Capacidad de Carga][Juegos de Horquillas FEM4A para Carretillas Elevadoras de 5.000 a 8.000Kg de Capacidad de Carga][Juegos de Horquillas FEM4A para Carretillas Elevadoras de 5.000 a 8.000Kg de Capacidad de Carga][Juegos de Horquillas FEM4A para Carretillas Elevadoras de 5.000 a 8.000Kg de Capacidad de Carga][Juegos de Horquillas FEM4A para Carretillas Elevadoras de 5.000 a 8.000Kg de

Capacidad de Carga][Juegos de Horquillas FEM4A para Carretillas Elevadoras de 5.000 a 8.000Kg de Capacidad de Carga][Juegos de Horquillas FEM4A para Carretillas Elevadoras de 5.000 a 8.000Kg de Capacidad de Carga][Juegos de Horquillas FEM4A para Carretillas Elevadoras de 5.000 a 8.000Kg de Capacidad de Carga][Juegos de Horquillas FEM4A para Carretillas Elevadoras de 5.000 a 8.000Kg de Capacidad de Carga][Juegos de Horquillas FEM4A para Carretillas Elevadoras de 5.000 a 8.000Kg de Capacidad de Carga][Juegos de Horquillas FEM4A para Carretillas Elevadoras de 5.000 a 8.000Kg de Capacidad de Carga][Juegos de Horquillas FEM4A para Carretillas Elevadoras de 5.000 a 8.000Kg de Capacidad de Carga]





Descripción

Palas de gran capacidad para Carretillas Elevadoras
Los Juegos de Horquillas se suministran con talón óptimo lo cual proporciona hasta el triple de vida útil.

¿Cómo saber si mis Horquillas son FEM 4A?

Las horquillas FEM 4A se caracterizan por tener 127mm (a) entre la distancia del suelo y la del enganche (pestaña) inferior y 598mm entre los dos enganches (h2).

Las Horquillas conforme indica la Directiva sobre Máquinas 2006/22/CE son componentes adheridos a un vehículo y que por ello quedan cubiertas por la Declaración de Conformidad del mismo vehículo. Está regulación se expresa en las normas DIN EN ISO 3691-1:2015-12 y DIN EN1726-2:2001-02.
¿Cuándo hay que sustituir los juegos de Horquillas/Uñas o Palas de una Carretilla Elevadora?

En caso de desgaste del 10% del grosor original de la horquilla. Un desgaste del 10% supone la reducción de la capacidad de la horquilla en un 20%. (Medir por el talón)
Si se aprecian grietas en los enganches o talón interior.
Cuando la diferencia de altura entre las puntas exceda el 1,5% de la longitud de la hoja de la horquilla

¿Cómo medir con precisión las Horquillas que necesita mi Carretilla Elevadora?
Dependiendo la capacidad de carga de la carretilla y la longitud necesaria (siempre deben tener la largura suficiente para sostener por completo la carga con la que se trabaja) existen secciones (ancho x grosor) recomendadas.
¿Por qué es tan importante utilizar el acero adecuado para la producción de horquillas?
Solo el mejor acero garantiza que las horquillas resistan tensiones y tensiones extremas. Las horquillas son productos de seguridad que se utilizan para transportar cargas pesadas todos los días. La fuerza, la tenacidad, la pureza y la dureza están óptimamente coordinadas y garantizan un uso continuo a largo plazo. Por eso, confiamos en el acero de alto rendimiento VQ32+ y, especialmente para horquillas largas, en VQ1300.

Categorías: 4. Accesorios y Recambios, 4.1 Recambios Carretillas

Información adicional

Peso: 160 kg
ISO (FEM): ISO 2A, ISO 2B, ISO 3A, ISO 3B, ISO 4A, ISO 4B
Longitud (mm): 1000, 1100, 1150, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 800, 900
Sección (Ancho x Grosor): 130 x 60, 150 x 60

Abonir Ibérica, S.L.
Equipamiento Industrial y Almacenaje
Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**
Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**
Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.