

Mesa Elevadora Hidráulica Eléctrica de Tijera con 4.000Kg de Capacidad a 1.500mm de Elevación y Plataforma de 2.000mm de largo x 1.000mm de ancho

[Ver producto](#)



3.116,00€

Mesa elevadora eléctrica de 4.000 Kg de capacidad y una elevación de hasta 1.500mm (300mm replegada). Ideal para puestos de montaje, puestos de paletización, salida de máquina, etc. Controlada mediante una botonera y un bastidor de seguridad para detener el descenso en caso de encontrar un obstáculo. Motor con protección IP54. Válvula regulable. Ejes desmontables. Rodillos estabilizadores. Tensión de alimentación 380V. (470Kg de peso) y 40 segundo de tº de elevación.

[Añadir al carrito](#)



Descripción

Mesa Elevadora Hidráulica Eléctrica de Tijera con 4.000Kg de Capacidad a 1.500mm de Elevación
Mesa Elevadora Hidráulica Eléctrica de Tijera con 4.000Kg:

Especificaciones técnicas:

Motor con protección IP54 y válvula regulable con ejes desmontables y rodillos estabilizadores

La altura se regula desde el mando o botonera. Que cuenta con: elevación, descenso y parada de emergencia (seta de emergencia). Está dispositivo de mando esta provisto del sistema de ?operario presente?, este consiste en que el movimiento de la mesa se produce únicamente mientras los botones están accionados.

Dispositivo de bloqueo de protección contra sobrecarga: La unidad de potencia está integrada dentro del chasis de la mesa con una fuente de alimentación interna equipada con una válvula de alivio de presión que previene la operación en caso de sobrecarga. Los cilindros cuentan con válvulas de seguridad, ante explosiones, que evita el descenso incontrolado en caso de rotura del sistema.

La estación de bombeo de alta calidad junto con su válvula de flujo para controlar la velocidad hace que su elevación y descenso sea suave y estable de aproximadamente 20 segundos. También dispone de un Interruptor en forma ?T? ajustable para limitar la altura de elevación. Le mesa se suministra regulada para alcanzar la altura máxima posible

Tiempo de trabajo de motor: Los ciclos de trabajo del motor en una hora son 15 (se entiende por ciclo cada vez que se pulsa el botón de subida y ello supone la puesta en marcha del motor

Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

<a class="button alt"

href="https://www.abonirgrupo.com/manual-mesa-elevadora-electrica/"

target="_blank">

Accede al manual de uso

SKU: MME1808093

Categorías: [3. Transpaletas y Apiladores](#), [3.5 Mesas Manuales y Eléctricas](#)

Información adicional

Peso: 470 kg

Altura elevación (mm): 1.500

Carga (Kg): 4.000

Dimensiones (mm) largo x ancho x alto: 2.000 x 1.000 x 300

Tº elevación con carga: 40 sg.

Motor KW: 2.2

Peso (Kg): 470

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.