Mesa Elevadora Hidráulica Eléctrica de Doble Tijera con 2.000Kg de Capacidad a 1.780mm de Elevación y Plataforma de 1.300x850mm


Ver producto



2.590,00€

Mesa o Plataforma Elevadora Eléctrica de Tijera Doble de 2.000Kg de Capacidad de Carga con una Elevación mínima de 360mm y una máxima de 1.780mm. La Mesa cuenta con una base de trabajo de 1.300mm de largo x 850mm de ancho dispuesta de bastidor o barra de seguridad de aluminio para detener su descenso en caso de encontrar un obstáculo. Tensión de alimentación: Motor de 380V/50HZ 2.2kW. Tiempo de elevación 35-45 seg. Las mesas elevadoras con doble tijera o pantógrafo están especialmente diseñadas para lograr una mayor elevación sin necesidad de aumentar el tamaño de la mesa.

Añadir al carrito



Descripción

Mesa Elevadora Hidráulica Eléctrica de Doble Tijera con 2.000Kg de Capacidad a 1.780mm de Elevación

La unidad de potencia está integrada dentro del chasis de la mesa con una fuente de alimentación interna equipada con una válvula de alivio de presión que previene la operación en caso de sobrecarga. Así la válvula de control de flujo ajusta la velocidad de descenso. Sin olvidarnos que cuenta con una válvula de prueba de explosiones que evita el descenso incontrolado en caso de rotura del sistema.
La estación de bombeo de alta calidad junto con su válvula de flujo para controlar la velocidad hace que su elevación y descenso sea suave y estable de aproximadamente 35-45 segundos.
La altura se regula desde el mando o botonera que cuenta con: elevación descenso y parada de emergencia (seta de emergencia). Esté dispositivo de mando esta provisto del sistema de ?operario presente?, este consiste en que el movimiento de la mesa se produce únicamente mientras los botones están accionados.
Motor con protección IP54 y válvula regulable con ejes desmontables y rodillos estabilizadores

Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

En conformidad con EN1570 (Requisitos de seguridad para mesas elevadoras): (i) La capacidad de carga es del 100% cuando esta distribuida uniformemente, (ii) del 50% cuando se distribuye sobre la mitad de la plataforma y (iii) del 33% si se distribuye sobre la mitad a lo ancho de la plataforma.

SKU: MME200321
Categorías: 3. Transpaletas y Apiladores, 3.5 Mesas Manuales y Eléctricas

Información adicional

Peso: 295 kg
Dimensiones: 130x85 cm

Abonir Ibérica, S.L.
Equipamiento Industrial y Almacenaje
Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España
Teléfono: **635 100 120**
Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**
Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.