# Mesa Elevadora Hidráulica Eléctrica de Tijera con 4.000Kg de Capacidad a 1.050mm de Elevación y Plataforma de 1.700x1.200mm

Ver producto




## 2.082,67€

Mesa o Plataforma Elevadora Eléctrica de Tijera Simple con Perfil Bajo de 4.000Kg de Capacidad de Carga con una Elevación mínima de 240mm y una máxima de 1.050mm. La Mesa cuenta con una base de trabajo de 1.700mm de largo x 1.200mm de ancho dispuesta de bastidor o barra de seguridad de aluminio para detener su descenso en caso de encontrar un obstáculo. Su estructura de acero rectangular de 1.600mm de largo x 900mm aporta una alta estabilidad y resistencia durante su elevación. Favoreciendo la carga y descarga ergonómica de cargas pesadas optimizando el trabajo en áreas industriales. Tensión de alimentación: Motor de 380V/50HZ 2.2kW

Añadir al carrito





# Descripción

Mesa Elevadora Hidráulica Eléctrica de Tijera con 4.000Kg de Capacidad a 1.050mm de Elevación

La unidad de potencia está integrada dentro del chasis de la mesa con una fuente de alimentación interna equipada con una válvula de alivio de presión que previene la operación en caso de sobrecarga (Dispositivo de bloqueo de protección contra sobrecarga). Así la válvula de control de flujo ajusta la velocidad de descenso. Sin olvidarnos que cuenta con una válvula de prueba de explosiones que evita el descenso incontrolado en caso de rotura del sistema.
La estación de bombeo de alta calidad junto con su válvula de flujo para controlar la velocidad hace que su elevación y descenso sea suave y estable de aproximadamente 30-40 segundos.
Motor con protección IP54 y válvula regulable con ejes desmontables y rodillos estabilizadores.
La altura se regula desde el mando o botonera que cuenta con: elevación descenso y parada de emergencia (seta de emergencia). Esté dispositivo de mando esta provisto del sistema de ?operario presente?, este consiste en que el movimiento de la mesa se produce únicamente mientras los botones están accionados.

Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

En conformidad con EN1570 (Requisitos de seguridad para mesas elevadoras): (i) La capacidad de carga es del 100% cuando esta distribuida uniformemente, (ii) del 50% cuando se distribuye sobre la mitad de la plataforma y (iii) del 33% si se distribuye sobre la mitad a lo ancho de la plataforma.

SKU: MME200319
Categorías: 3. Transpaletas y Apiladores, 3.5 Mesas Manuales y Eléctricas

# Información adicional

**Peso:** 375 kg
**Dimensiones:** 120x170 cm

Abonir Ibérica, S.L.
Equipamiento Industrial y Almacenaje
Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España
Teléfono: **635 100 120**
Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**
Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.