

Mesa Elevadora Eléctrica de Tijera con 2.000Kg de Capacidad a 1.300mm de Elevación con Plataforma de 1.700×1.000mm


[Ver producto](#)



2.546,25€

Mesa elevadora eléctrica de tijera fija con 2.000 kg de capacidad, diseñada para optimizar puestos de trabajo fijos, paletización, control de calidad y salidas de máquina en la industria. Cuenta con una plataforma de 1.700 x 1.000 mm, elevación hasta 1.300 mm, motor trifásico de 1,5 kW (380V) IE2 Servicio Intermitente periódico con protección IP54 y bastidor periférico de seguridad antiatrapamiento. Solución robusta, ergonómica y certificada CE para entornos industriales exigentes. Tº de elevación 25 segundos. 15 ciclos/ hora. Recomendada para turnos de 8 horas (no uso intensivo S3)

[Añadir al carrito](#)



Descripción

Mesa Elevadora Eléctrica de Tijera con 2.000Kg (1.700 x 1.000 mm)

La **Mesa Elevadora Eléctrica de Tijera con 2.000Kg** es una plataforma fija de alta capacidad diseñada para garantizar la máxima eficiencia y seguridad ergonómica en entornos industriales pesados. Ideal para puestos de montaje, estacionamiento de paletización, supervisión de calidad y líneas automatizadas de producción, esta mesa permite ajustar la carga a la altura perfecta de trabajo, reduciendo drásticamente la fatiga y previniendo lesiones laborales. Aceite habitual: ISO VG 46 (no biodegradable), se puede medir desde la varilla del tapón.

Características Destacadas y Ventajas Técnicas

Alta Capacidad de Carga y Gran Superficie: Diseñada con una estructura de acero rectangular de alta resistencia que soporta hasta **2.000 kg** de carga uniforme sobre una amplia plataforma de **1.700 x 1.000 mm**.

Potencia y Rendimiento Industrial: Incorpora un potente motor eléctrico de **1,5 kW a 380V** con grado de protección **IP54** contra el polvo y salpicaduras. Realiza un ciclo completo de elevación suave y progresiva hasta **1.300 mm** en solo 25 segundos.

Máxima Seguridad Laboral: Incluye un **bastidor periférico de seguridad** sensible al contacto que detiene automáticamente el descenso al detectar cualquier obstáculo bajo la plataforma, además de botonera con parada de emergencia de tipo seta y barra de bloqueo para mantenimiento seguro.

Estructura Robusta y Mantenimiento Favorable: Equipada con rodillos estabilizadores y ejes desmontables que simplifican las labores de inspección y mantenimiento preventivo.

Certificación: Cuenta con **marcado CE** de cumplimiento de normativa europea.

Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

En conformidad con EN1570 (Requisitos de seguridad para mesas elevadoras): (i) La capacidad de carga es del 100% cuando esta distribuida uniformemente, (ii) del 50% cuando se distribuye sobre la mitad de la plataforma y (iii) del 33% si se distribuye sobre la mitad a lo ancho de la plataforma.

[Accede al manual de uso](#)

SKU: MME26080602

Categorías: [3. Transpaletas y Apiladores](#), [3.5 Mesas Manuales y Eléctricas](#)

Información adicional

Peso: 300 kg

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.