

Mesa Eléctrica Hidráulica Eléctrica de Tijera con 1.000Kg de Capacidad a 840mm de Elevación y Plataforma en U de 1.450x1.140mm

[Ver producto](#)



2.500,00€

Mesa Elevadora Hidráulica Eléctrica de Tijera Simple Extraplana con Plataforma en U ideal para manejar cargas paletizadas de hasta 1.000Kg. Alcanza una altura máxima de 840mm y su altura mínima es de 85mm. Su velocidad de elevación sin carga es de 17 mm/s, y de 25 mm/s con carga. La plataforma total cuentan con 1.450mm de largo y 1.140mm de ancho. Y la plataforma en U de 1.050mm de largo x 575mm de ancho. El deposito de aceite alberga 3 litros. Su alimentación es trifásica, con 380V. Y un motor con protección IP54 de 0,75KW.

La principal ventaja de las mesas elevadoras en U es que no requieren de la construcción de una fosa para que la carga pueda ser colocada mediante transpaleta. El bloque de alimentación se encuentra fuera de la estructura de la mesa permitiendo una menor altura mínima. El palet, palot o contenedor pueden ser colocados en la mesa evitando utilizar una rampa de acceso inclinada.

[Añadir al carrito](#)



Descripción

Mesa Eléctrica Hidráulica Eléctrica de Tijera con 1.000Kg de Capacidad a 840mm de Elevación

Mesa Eléctrica Eléctrica en U de 1.000Kg de capacidad de carga:

Especificaciones técnicas:

Dispositivo de bloqueo de protección contra sobrecarga. La unidad de potencia está integrada dentro del chasis de la mesa. Con una fuente de alimentación interna equipada con una válvula de alivio de presión que previene la operación en caso de sobrecarga.

Los cilindros cuentan con válvulas de seguridad, ante explosiones, que evita el descenso incontrolado en caso de rotura del sistema.

La estación de bombeo de alta calidad junto con su válvula de flujo para controlar la velocidad hace que su elevación y descenso sea suave y estable. Le mesa se suministra regulada para alcanzar la altura máxima posible.

La altura se regula desde el mando o botonera que cuenta con: elevación, descenso y parada de emergencia (seta de emergencia). Este dispositivo de mando esta provisto del sistema de ?operario presente?, este consiste en que el movimiento de la mesa se produce únicamente mientras los botones están accionados.

Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

[<a class="button alt"](https://www.abonirgrupo.com/manual-mesa-electrica-en-u/)

href="https://www.abonirgrupo.com/manual-mesa-electrica-en-u/"

target="_blank">

Accede al manual de uso

SKU: MME1808089

Categorías: [3. Transpaletas y Apiladores](#), [3.5 Mesas Manuales y Eléctricas](#)

Información adicional

Peso: 280 kg

Altura elevación (mm): 840

Carga (Kg): 1.000

Dimensiones (mm) largo x ancho x alto: 1.450 x 1.140 x 85

Tº elevación con carga: 25 sg.

Motor KW: 0,75

Peso (Kg): 280

CE: Sí

Abonir Ibérica, S.L.

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Equipamiento Industrial y Almacenaje
Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España
Teléfono: **635 100 120**
Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**
Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.