

Mesa Elevadora Hidráulica de Doble Tijera Manual con 1.000Kg de Capacidad a 2.000mm de Elevación con Plataforma de 1.200x800mm (Ruedas de Poliuretano)

[Ver producto](#)



1.432,00€

Mesa elevadora manual de 1.000 Kg con una elevación máxima de 2.000mm (600mm replegada) con base de trabajo de 1.200mm de largo x 800mm de ancho. Ideal para realizar todo tipo de tareas, como manipulación, transporte de piezas, etc. La elevación se realiza mediante pedal y el descenso a través de una palanca en el manillar. Chasis con 2 ruedas fijas y dos giratorias de poliuretano con un diámetro de 150 x 45 mm con freno. Fabricada en acero de alta calidad. (265Kg de peso)

[Añadir al carrito](#)



Descripción

Mesa Elevadora Hidráulica de Doble Tijera Manual con 1.000Kg de Capacidad a 2.000mm de Elevación

Mesa Elevadora Hidráulica de Tijera Manual con 1.000Kg de Capacidad: La elevación se realiza desde el pedal que se encuentra en la parte trasera de la mesa y su descenso a través del freno que se encuentra en el manillar dando un mayor control al operario durante el descenso de la carga y permitiendo estacionarla a la altura deseada. Comúnmente utilizadas como bancos de trabajo en talleres para elevar y desplazador piezas de motor u otra maquinaria. La mesa elevadora hidráulica de doble tijera está equipada de serie con 2 ruedas traseras de poliuretano giratorias y 2 ruedas delanteras de poliuretano fijas de 150mm de diámetro.

la elevación por pedalada completa es de 10-12 mm, teniendo que dar unas 90-100 pedaladas

Recomendaciones de uso:

La carga debe distribuirse sobre un 80% del área de la mesa.

Utilícela bajo condiciones secas. Este modelo no está diseñado para resistir el agua.

Lubrique una vez al mes el alojamiento del cilindro (aceite), la superficie de fricción del rodillo (grasa), pasador de unión (aceite) y el punto de unión del pedal (aceite).

Cambie el aceite hidráulico cada 12 meses.

El cilindro hidráulico está diseñado para mantener elevada la mesa. Como este es un sistema hidráulico natural, la mesa irá descendiendo muy lentamente cuando esté elevada por un periodo de tiempo largo.

[¿Cómo regular la tensión del cable de la mesa elevadora?](#) En caso de que note que el cable con el uso se ha tensado en exceso llegando a provocar que la mesa descienda sin pulsar para que baje.

[Mesas Elevadoras Hidráulicas Eléctricas de Tijera](#)

Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

[Accede al manual de uso](https://www.abonirgrupo.com/manual-mesa-elevadora-manual/)

SKU: MMM1808076

Categorías: [3. Transpaletas y Apiladores](#), [3.5 Mesas Manuales y Eléctricas](#)

Información adicional

Peso: 280 kg

Altura elevación (mm): 1.875

Carga (Kg): 1.000

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Dimensiones (mm) largo x ancho x alto: 1.200 x 800 x 580

Peso (Kg): 280

CE: Sí

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.