

Pinza de Balas FEM2A de 2.200Kg de Capacidad con un Rango de Apertura de 640 a 1.970mm y Palas de 1.200x 400mm

[Ver producto](#)



6.600,00€


Pinza de Balas FEM2A de 2.200Kg de Capacidad con un Rango de Apertura de 640 a 1.970mm y Palas de 1.200mm de largo x 400mm de Alto con Desplazamiento Lateral Incorporado.

Dimensiones: 1.338mm de largo (138mm de espesor + 1.200mm de palas) x 970mm de ancho de bastidor y 722mm de Alto (Peso 478Kg) con Palas de 30mm de espesor en la punta.

Para instalarse se requiere que el tablero de la Carretilla tenga al menos 690mm de Ancho. Este modelo cuenta con protección de cilindros.

Este equipo requiere de 2 funciones hidráulica: una para realizar el pinzamiento y otra para el desplazamiento.

[Añadir al carrito](#)



Descripción

Pinza de Balas FEM2A de 2.200Kg de Capacidad con un Rango de Apertura de 640 a 1.970mm y Palas de 1.200mm de largo x 400mm de Alto

La **pinza para balas FEM2A de 2.200Kg** es un implemento robusto y fiable diseñado para la manipulación eficiente de materiales empacados. Es ideal para sectores como la industria de reciclaje (balas de celulosa y papel reciclado), así como para la manipulación de balas de algodón, lana, fibras textiles, tabaco y plásticos reciclados.

Características Principales y Ventajas

Diseño optimizado y alta visibilidad: Su bastidor robusto combina peso y espesor reducidos para maximizar la capacidad residual de la carretilla elevadora. Además, ofrece una visibilidad excelente para maniobrar con seguridad.

Brazos de perfil delgado: Fabricados en chapa de acero con extremos fresados, facilitan la penetración entre balas muy juntas y optimizan el aprovechamiento del espacio en camiones y almacenes.

Bajo coste de mantenimiento y gran durabilidad:

Incorpora perfiles de aluminio de alta resistencia (con tornillos de cabeza hexagonal comercial) con patines de deslizamiento plásticos altamente resistentes al desgaste.

Reemplazo rápido de casquillos de plástico por el lateral, sin necesidad de desmontar los brazos de la pinza ni utilizar herramientas especiales.

Sistema hidráulico de alto rendimiento:

Bloque de válvulas central que asegura el movimiento sincronizado de los brazos.

Tuberías flexibles para garantizar la estanqueidad y simplificar las sustituciones.

Fijación auto-alineante de los cilindros para absorber las flexiones durante la carga.

La pinza para balas es la solución ideal para la manipulación sin palet de materiales empacados como balas de papel, plástico reciclado, algodón o textil. Los brazos delgados facilitan la penetración entre balas ajustadas para maximizar el espacio en camión y almacén.

Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

SKU: IIH26040901

Categorías: [2. Implementos Hidráulicos](#), [2.3 Pinzas](#)

Información adicional

Peso: 478 kg

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.