

Posicionador de Cuatro Horquillas FEM2 con 2.000Kg de Capacidad para Palets Europeos

[Ver producto](#)




6.800,00€

Posicionador de Horquilla FEM 2 Doble (4 Horquillas Incluidas Atornilladas) con Desplazador para la manipulación de 1 ó 2 palets de forma simultanea en paralelo con una Capacidad de carga de 2.000Kg y Horquillas de 1.150mm de largo x 80mm de ancho x 40mm de grosor.

Ideal para la manipulación de palets europeos y americanos con 3 tacos.

El Posicionador de Horquillas Doble requiere de 2 funciones hidráulicas. Al disponer tanto de desplazamiento lateral con un recorrido de 100mm en ambas direcciones y para la separación de las horquillas que gracias a su divisor de caudal hidráulico su posicionamiento se lleva cabo de forma sincronizada.

[Añadir al carrito](#)



Descripción

Posicionador de Cuatro Horquillas

Este posicionador de 4 horquillas múltiple de 2 palets es el implemento idóneo para la manipulación de gran cantidad de cargas en poco tiempo. Optimice sus procesos productivos reduciendo costes y tiempo durante el proceso de almacenado o carga y descarga de camiones. Diseñado para manejar cargas paletizadas en la industria alimentaria y de bebidas, en la fabricación y distribución y en operaciones de almacén.

Los Posicionadores Múltiples de Horquillas son ideales en aquellas operaciones donde sea necesario manipular varios pallets o cargas de manera simultánea. Su construcción consistente de perfiles junto con su alta visibilidad lo convierte en un implemento de alta estabilidad con una alta vida útil.

Este modelo cuenta con una apertura de 560 a 1.980mm con desplazamiento lateral externo incluido. Apto para Palets Europeos de 1.200x1.000mm. Manipulandose desde la parte estrecha (1.000mm)

Nunca sobrepasar la presión máxima de trabajo indicada en la placa de características ya que podría dañar gravemente el equipo y/o mercancía. Presión máxima de trabajo 210 bar.

[Accede al manual de uso](https://www.abonirgrupo.com/manual-doble-posicionador-de-horquillas/)

SKU: IIH2003195

Categorías: [2. Implementos Hidráulicos](#), [2.2 Desplazadores](#)

Información adicional

Peso: 605 kg

Dimensiones: x197145 cm

Centro de carga (mm): 600

Capacidad de carga (Kg): 2.500

Rango de apertura mínimo sobre las horquillas exteriores: 560mm

Rango de apertura máximo sobre las horquillas exteriores: 1.970mm

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.