

Radiador para Carretilla Elevadora HANGCHA Modelos CPCD30/35 y CPCD20/25

[Ver producto](#)



488,42€

El Radiador de Aluminio de Alta Eficiencia para carretillas elevadoras HANGCHA (modelos CPCD20, CPCD25, CPCD30 y CPCD35) es el recambio imprescindible para garantizar una óptima disipación del calor y mantener la temperatura de trabajo adecuada en el motor térmico e hidráulico.

Fabricado íntegramente en aluminio con panel de tubos y aletas de gran superficie de transferencia, ofrece una resistencia superior a las vibraciones, corrosión y sobrecalentamientos durante jornadas intensivas en planta o intemperie.

[Añadir al carrito](#)

3P6		冷却系统/Cooling sy	
		A#CPCD30/35-X2H7F1 B#CPCD20/ A1#CPCJ3	
序号 Item	物料码 Part No.	名称	Description
A1	X2F301-330000-000	冷却系统	Cooling system
A1	X2J300-330000-000	冷却系统	Cooling system
1	X2B300-330300-000	膨胀水箱支架总成	Bracket
2	G005787-008020-00	螺栓 M8×20	Bolt M8×20

Descripción

Refrigeración Superior y Larga Vida Útil para tu Carretilla HANGCHA

Un sistema de refrigeración eficiente es vital para evitar averías graves en el motor diésel y la transmisión hidráulica de tu maquinaria. Este radiador de aluminio para las **series HANGCHA CPCD (2 a 3,5 T)** ha sido diseñado como sustituto directo del equipo original (OEM), optimizando el flujo de aire y el intercambio térmico.

Gracias a su construcción ligera pero altamente robusta en aleación de aluminio, logra disipar el calor de forma mucho más rápida que los radiadores convencionales de cobre/latón, evitando picos de temperatura en épocas calurosas o trabajos continuados a máxima carga.

Principales Ventajas

Alta Capacidad de Disipación Térmica: Panel de aluminio denso que maximiza la superficie de contacto para enfriar el refrigerante con eficiencia.

Resistencia a Corrosión y Presión: Soldaduras de alta precisión que soportan picos de presión del circuito hidráulico/de refrigeración y reducen el riesgo de fugas por fatiga.

Instalación Directa: Anclajes laterales integrados que coinciden exactamente con la estructura de soporte de los modelos CPCD20 a CPCD35.

Seguridad Integrada: Incluye tapón de radiador calibrado con mecanismo de alivio de presión y cadena de retención para evitar pérdidas accidentales.

Recambios de Motor. Optimice el rendimiento térmico y mecánico de su motor térmico o diésel:

Sistema de refrigeración: mantenga la temperatura óptima con **electroventiladores, ventiladores para radiadores, tapones de radiador y termostatos**.

Bloques de cilindros y distribución: **coronas de volante motor, coronas dentadas y engranajes de correa dentada** para un calado perfecto del motor.

Sistema de escape: **silenciadores, abrazaderas para escape y flexibles para tubos de escape** para reducir ruido y emisiones.

Transmisión y arranque: sustituya la **correa del alternador** (dentro de nuestras **correas de transmisión planas**) y asegure un encendido inmediato con el **arrancador y motor de arranque**

adecuado para su máquina.

SKU: ARC26080403

Categorías: [4. Accesorios y Recambios](#), [4.1 Recambios Carretillas](#)

Información adicional

Peso: 17 kg

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.