

Tablero Porta Palets con Horquillas para Palas Cargadoras JCB, Volvo L20/35, CAT 906/907 y Case 021F ? 221F

[Ver producto](#)



1.080,00€ - 1.165,00€

¿Trabaja con Palas Cargadoras y necesita manipular mercancía paletizada o montar algún implemento con anclaje FEM?

Los tableros porta palets con horquillas son el implemento idóneo para manipular cualquier tipo de carga paletizada de forma segura y cómoda. Además, podrá equipar sobre estos cualquier implemento con enganche FEM como desplazadores laterales, volteadores, pinzas de balas? Un tablero de horquillas para palets convierte su Pala Cargadora en una máquina multifuncional lista para cualquier tarea.

En el siguiente desplegable podrá descubrir la amplia gama de tableros porta horquillas para Palas Cargadoras disponibles en stock: como JCB 406 / 407 , JCB 409, Volvo L20/35, CAT 906/907 y Case 021F-221F con parrilla frontal FEM 2 (2.500Kg de capacidad).

Variaciones disponibles: [JCB 406/407][JCB 409][Volvo L20/35, CAT 906/907 y Case 021F ? 221F]

Descripción

Tablero Porta Palets con Horquillas para Palas Cargadoras

Aumenta la productividad y la seguridad operacional de tus Palas Cargadoras con el **Tablero porta horquillas. Diseñado con máxima precisión dimensional, garantiza un acople rápido y sin holguras para maquinaria JCB, Volvo, Caterpillar y Case.**

Tipo de Enganche / Modelo de Máquina

JCB: Válido para Palas Compactas 406, 407 y 409.

Volvo: Compatible con modelos L20 y L35 que monten sistema de cambio rápido VAB-Z.

Caterpillar: Ajuste directo para series CAT 906 y CAT 907 a partir de la serie H.

Case: Diseñado para series 021F a 221F.

Estándar de Soldadura ISO 3834-2: Las uniones mecánicas combinan procesos de soldadura manual de alta precisión y robótica automatizada para asegurar una homogeneidad estructural total.

Resistencia a la Fatiga: Probado en banco de ensayos bajo **1 000 000 de ciclos de carga dinámica** con un **25 % de sobrecarga**, garantizando cero fallos por fatiga del material.

Factor de Seguridad ? 2: Cumple con holgura los más exigentes estándares de seguridad estática, soportando al menos el doble de su capacidad nominal sin deformaciones.
Para Aplicaciones de Alto Rendimiento

Obra Civil y Construcción: Transporte seguro de palets de ladrillo, bloques de hormigón y encofrados pesados en terrenos irregulares.

Sector Agrícola y Ganadero: Manejo eficiente de Big Bags de fertilizantes, sacos de pienso y pacas de forraje.

Canteras y Paisajismo: Carga y descarga de sacos de balasto, losas de piedra, cepellones de gran tamaño y materiales de nivelación.

Servicios Municipales: Mantenimiento de infraestructuras y logística en almacenes corporativos y depósitos públicos.

Categoría: [2.2 Desplazadores](#)

Información adicional

Peso: kg

Tablero: JCB 406/407, JCB 409, Volvo L20/35, CAT 906/907 y Case 021F ? 221F

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.