

Transpaleta Eléctrica de 1.500Kg con Batería de Litio Extraíble 48V-10Ah con Horquillas de 1.150x550mm (Ruedas de poliuretano)

[Ver producto](#)





1.150,00€

Transpaleta Eléctrica de 1.500Kg de Capacidad de carga y 200mm de altura de elevación con desbloqueo electrofeno manual para convertirla en manual. Su Batería de Litio Extraíble compacta de 48V-10Ah cuenta con una autonomía de 2-3 horas. Carga rápida 2 horas con cargador externo. Motor tracción ? elevación 0,75 ? 0,5 kW.

Este modelo de transpaleta eléctrica le permitirá trabajar sin necesidad de realizar esfuerzos para mover cargas pesadas. Esto reducirá su estrés físico y posibles molestias físicas. Optimice sus procesos de trabajo al mejor precio, cubra largas distancias en menos tiempo. Cuenta con modo tortuga, modo timón vertical y opción de convertirla en manual.

[Añadir al carrito](#)



Descripción

Transpaleta Eléctrica de 1.500Kg con Batería de Litio 48V-10Ah

Con la Transpaleta Eléctrica de 1.500Kg con Batería de Litio 48V-10Ah y desbloqueo manual notara una notable mejoría tanto en su productividad como comodidad. Además, gracias a su diseño compacto no requerirá de excesivas maniobras para trabajar en espacios reducidos, como camiones, tiendas, supermercados o almacenes.

Y la gran pregunta ¿Qué hay de los parones para cargar la batería? ¡Nunca más! Este modelo le permitirá no dejar nunca un trabajo a medias. Dispone de un desbloqueo manual que convierte la transpaleta en manual para que la descarga de la batería no suponga un problema.

Batería diseñada para una fácil y rápida sustitución, podrá tener cargada completamente la batería en 2h.

¿Cómo activar el modo tortuga y el poder trabajar con el timón en vertical?

La que activa tanto el modo tortuga como el funcionamiento del timón vertical para espacios reducidos: Con la transpaleta apagada se debe mantener el pulsador hacia delante y al mismo tiempo el botón rojo de seguridad anti atrapamiento y sin soltarlo encender la máquina. Esto suele tardar 4-5 segundos y se escuchará como suena el claxon.

Sólo para la velocidad tortuga mantener el "claxon" y dar 2 veces hacia delante.

Para desactivar ambas opciones apagando la máquina es suficiente y con la 2ª opción para volver al funcionamiento estándar también puede apretar el claxon y 2 veces hacia delante.

Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

SKU: TTE2002131

Categorías: [3. Transpaletas y Apiladores](#), [3.3 Transpaletas Manuales](#)

Información adicional

Peso: 130 kg

Altura elevación (mm): 200

Carga (Kg): 1.500

Dimensiones (mm) largo x ancho x alto: 1.540 x 540 x 1.250

Medidas uñas largo x ancho: 1.150 x 540 mm

Rueda de timón: Poliuretano

Rodillos de las horquillas: Doble Poliuretano

Motor KW: 0,45

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.