

Transpaleta Manual Galvanizada de 2.500Kg de Capacidad con Horquillas de 1.150x525mm (Rueda y Rodillos Dobles de Nylon)

[Ver producto](#)



569,00€

Transpaleta manual Galvanizada de 2.500 Kg de capacidad. Ideal para cámaras frigoríficas y locales húmedos. Equipada con todos los ejes cincados, bomba de seguridad, rueda del timón de Nylon y doble rodillos de Nylon.

[Añadir al carrito](#)

Descripción

Transpaleta Galvanizada

La Transpaleta manual galvanizada es idónea para sectores como el de la alimentación, agricultura e industrias químicas.

Cojinetes de bolas engrasados para prevenir daño y mejorar su mantenimiento asegurando una vida más larga.

Peso

63 kg

Carga (Kg)

2.500

Altura elevación (mm)

200

Medidas uñas largo x ancho

1.150 x 525 mm

Elevación por bombeo (mm)

Normal

Rueda de timón

200 Nylon

Rodillos de las horquillas

82 X 60 Doble Nylon

Peso (Kg)

63

CE

Sí

USO.

Marcado CE y Garantía en piezas por un periodo de 3 años, excepto material de desgaste y/o mal

[Repuestos para todos los modelos y marcas de transpaletas](#)

SKU: TTM1808062

Categorías: [3. Transpaletas y Apiladores](#), [3.3 Transpaletas Manuales](#)

Información adicional

Peso: 63 kg

Carga (Kg): 2.500

Altura elevación (mm): 200

Medidas uñas largo x ancho: 1.150 x 525 mm

Elevación por bombeo (mm): Normal

Rueda de timón: 200 Nylon

Rodillos de las horquillas: 82 X 60 Doble Nylon

Peso (Kg): 63

CE: Sí

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.