

Transpaleta Manual Corta de 2.500Kg de Capacidad con Horquillas de 900x540mm (Rueda Timonera de Goma y Rodillos Dobles de Poliuretano/Vulkollan)

[Ver producto](#)



359,00€

Transpaleta Manual con Elevación Rápida de 2.500Kg de Capacidad de Carga y Horquillas de 900mm de largo x 540mm de ancho. Este modelo cuentan con Rueda Timonera de Goma y Rodillos Dobles de Poliuretano/Vulkollan. El tipo de Bomba es de Elevación Rápida, con una elevación desde 85mm hasta 200mm.

Transpaleta ideal para maniobrar en espacios reducidos.

[Añadir al carrito](#)

Descripción

Transpaleta Manual con Horquillas Cortas de 900mm:

Características de la Transpaleta Manual Frutera:

Capacidad: 2.500Kg

Tipo de bomba: Elevación rápida

Rueda Timonera de Goma: Diámetro Ø200

Rodillos Horquillas de Vulkollan: Ø80

Altura del Timón: 1.230mm

Elevación máxima Horquillas: 200mm

Elevación mínima Horquillas: 85mm

Ancho Exterior: 540mm

Largo Horquillas: 900mm

Ancho Individual Horquilla: 160mm

Marcado CE y Garantía en piezas por un periodo de 3 años, excepto material de desgaste y/o mal uso.

[Repuestos para todos los modelos y marcas de transpaletas](#)

SKU: TTM1808066

Categorías: [3. Transpaletas y Apiladores](#), [3.3 Transpaletas Manuales](#)

Información adicional

Peso: 70 kg

Carga (Kg): 2.500

Altura elevación (mm): 190

Medidas uñas largo x ancho: 800 x 540 mm

Elevación por bombeo (mm): Normal

Rueda de timón: Goma elástica 200 x 50

Rodillos de las horquillas: Doble poliuretano 80 x 70

Peso (Kg): 70

CE: Sí

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.