

Transpaleta Manual de 2.200Kg de Capacidad con Horquillas de 1.150x525mm (Rodillos Doble de Poliuretano y Rueda Timonera de Goma)

[Ver producto](#)



400,00€

Transpaleta Manual Estándar de 2.200Kg de Capacidad de Carga con Horquillas de 1.150mm de largo x 525mm de ancho las cuales cuentan con Rodillos Dobles de Poliuretano y una Rueda Timonera de Goma.

[Añadir al carrito](#)



Descripción

Transpaleta Manual de 2.200Kg de Capacidad

La Transpaleta Manual de 2.200Kg cuenta con una Rueda Timonera de Goma que garantiza una mayor ligereza en la maniobrabilidad, facilitando el transporte en zonas con suelos rugosos.

Se suministra con el Timón Montado y lista para trabajar, ajustada para una elevación y descenso óptimo.

La elección más profesional para el transporte de palets en un almacén.

Peso

80 kg

Capacidad de carga (Kg)

2.200

Altura elevación (mm)

115

Dimensiones (mm) largo x ancho x alto

[1.550 x 525 x 1.160](#)

Medidas uñas largo x ancho

1.150 x 525 mm

Longitud (mm)

1.550

Ancho (mm)

525

Radio de giro

1.367mm

Rodillos de las horquillas

Nylon Blanco (Doble)

Rueda de timón

Nylon/Poly

CE

Sí

SKU: TTM1908031

Categoría: [3.3 Transpaletas Manuales](#)

Información adicional

Peso: 85 kg

Capacidad de carga (Kg): 2.200

Altura elevación (mm): 115

Dimensiones (mm) largo x ancho x alto: 1.550 x 525 x 1.160

Medidas uñas largo x ancho: 1.150 x 525 mm

Longitud (mm): 1.550

Ancho (mm): 525

Radio de giro: 1.367mm

Rodillos de las horquillas: Doble Poliuretano

Rueda de timón: Goma Elástica

CE: Sí

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.