

Transpaleta Manual Galvanizada de 2.500Kg de Capacidad con Horquillas de 1.150x525mm (Rodillos y Rueda Timonera de Nylon Blanco) con Bomba Revestida GEOMET


[Ver producto](#)



540,00€

Transpaleta Manual Galvanizada de 2.500Kg de Capacidad de Carga con Horquillas de 1.150mm de largo x 525mm de ancho con Rodillos Dobles y Rueda Timonera de Nylon Blanco

[Añadir al carrito](#)



Descripción

Transpaleta Manual Galvanizada de 2.500Kg de Capacidad

Transpaleta Manual Galvanizada de 2.500Kg de Capacidad de Alta Calidad y Durabilidad, ideal para trabajar en condiciones de humedad. Utilizada en industrias tales como la alimentaria, farmacéutica y química.

Se suministra con el Timón Montado y lista para trabajar, ajustada para una elevación y descenso óptimo.

Peso

70 kg

Capacidad de carga (Kg)

2.500

Altura elevación (mm)

115

Dimensiones (mm) largo x ancho x alto

[1.550 x 525 x 1.160](#)

Medidas uñas largo x ancho

1.150 x 525 mm

Longitud (mm)

1.550

Ancho (mm)

525

Radio de giro

1.367mm

Rueda de timón

Nylon Blanco

Rodillos de las horquillas
Doble Nylon

CE
Sí

SKU: TTM1908032

Categorías: [3. Transpaletas y Apiladores](#), [3.3 Transpaletas Manuales](#)

Información adicional

Peso: 70 kg

Capacidad de carga (Kg): 2.500

Altura elevación (mm): 115

Dimensiones (mm) largo x ancho x alto: 1.550 x 525 x 1.160

Medidas uñas largo x ancho: 1.150 x 525 mm

Longitud (mm): 1.550

Ancho (mm): 525

Radio de giro: 1.367mm

Rueda de timón: Nylon Blanco

Rodillos de las horquillas: Doble Nylon

CE: Sí

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.