Válvula de Bola de 3 vías con Rosca 3/4"

Ver producto



64,29€

Las válvulas de bola de tres vías son idóneas para desviar los flujos de aceite, evitando su mezcla. De este modo puede tener instalados 2 implementos hidráulicos sobre una misma palanca/función hidráulica de la carretilla y abrir la entrada del sistema hidráulico del implemento que vaya a utilizar.

Tienen tres entradas/salidas las cuales pueden dirigir el flujo de aceite hidráulico por una u otra salida, según convenga tomar fluido de una u otra entrada. Estos modelos de válvulas de bola de 3 vías también se conocen como partidoras. Ya que su propósito es cortar el caudal de una manguera hidráulica a la vez que se abre el caudal en otra manguera hidráulica.

Añadir al carrito





Descripción

Cómo elegir la válvula de bola de 3 vías ideal para tu carretilla
Para asegurar el rendimiento óptimo del sistema hidráulico de tu carretilla, la válvula de bola debe trabajar en total sintonía con el caudal de tus latiguillos. Una elección incorrecta puede provocar sobrecalentamiento o una pérdida de velocidad en el implemento.
1. Identifica la nomenclatura de tu latiguillo
Revisa la cubierta del latiguillo instalado en tu máquina. La clave para no equivocarte está en el código **DL**:

Si tu latiguillo es DL10: Corresponde a una medida de **3/8"**. Es la opción ideal para movimientos que requieren precisión y un caudal moderado.

Si tu latiguillo es DL12: Corresponde a una medida de **1/2"**. Es el estándar equilibrado para la mayoría de funciones hidráulicas intermedias.

Si tu latiguillo es DL19 o DL20: Corresponde a una medida de **3/4"**. Esta es la válvula de **mayor caudal**, diseñada para sistemas que necesitan mover grandes volúmenes de aceite con la mínima resistencia.

Consejo de experto: Instalar una válvula de menor diámetro que el latiguillo (por ejemplo, una de 3/8" en un latiguillo DL19) restringirá el paso del aceite y forzará la bomba de tu carretilla. Mantén siempre la correspondencia para alargar la vida útil de tus componentes.

Categorías: 4. Accesorios y Recambios, 4.4 Recambios Implementos

Información adicional

Peso: 2 kg

Abonir Ibérica, S.L.
Equipamiento Industrial y Almacenaje
Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España
Teléfono: **635 100 120**
Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**
Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.