

Visor Indicador de Peso para Básculas y Balanzas BR15

[Ver producto](#)



70,82€

Indicador peso-tara con operativa intuitiva y un diseño sencillo. Mayor usabilidad y más prestaciones. 5 teclas de funciones, modo de límites y alarma configurable para agilizar su operativa. Carcasa en ABS, protección IP54, display LCD retro iluminado con 6 dígitos de 30mm. Soporte ABS para columna, incluye orificios para anclaje mural. Alimentación a red con adaptador y batería interna recargable. Salida RS232 para envío de datos a PC e impresora. El indicador dispone de tres velocidades del convertidor AD, que permiten diferentes usos del dispositivo.

[Añadir al carrito](#)

Descripción

Visor Indicador de Peso para Básculas y Balanzas

Características Indicador de Peso:

Indicador peso-tara.

Carcasa en ABS. Protección IP54.

Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.

Display LCD retro iluminado con 6 dígitos de 30 mm.

Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.

Soporte ABS para columna.

Incluye orificios de anclaje mural.

Hasta 4 células de carga de 350? cada una o 8 células de carga de 700?.

Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.

Alimentación a red con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz.

Batería recargable 6V/4Ah.

Consumo batería con retroiluminación activada: 120 horas aprox.

Consumo batería con retroiluminación desactivada: 160 horas aprox.

Gravedad configurable.

Unit 1 a elegir entre off, kg, t y g; Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz; Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.

Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.

Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo.

Blíster incluido.

Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos)

Funciones Visor:

Teclado: Selección de unidad de pesada, cero, tara, acumulación y transmisión de datos a PC o impresora. Botones separados para encender y apagar.

Acumulación

Totalización

Cuenta piezas

Cero

Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero

Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma

Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)

Bruto/Neto

Tara

SKU: PBI21040900

Categorías: [3. Transpaletas y Apiladores](#), [3.7 Básculas Industriales](#)

Información adicional

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Peso: 3 kg

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.