

Volteador Hidráulico con Enganche Rápido FEM2 con 2.100Kg de Capacidad y 180° de Giro para Carretillas Elevadoras (Brazo Lateral)

[Ver producto](#)




2.035,71€

Volteador Hidráulico de 180° de Giro a Izquierda de 2.100Kg de Capacidad máxima (pallet + carga) y 1.800Kg de Capacidad de Rotación con 1.000mm de Ancho y Enganche FEM2 para tableros de Carretillas Elevadoras con capacidades comprendidas entre 1.000 a 2.500Kg de Capacidad.

Este modelo de Volteador está diseñado para el transporte y rotación de todo tipo de palets, palots, cajas, cajones, cestas, contenedores, grg?s? que contengan bolsillos en la parte inferior, comúnmente conocidos como patines o soporte inferior.

El Enganche o Acople Rápido es un sistema compuesto por un pestillo con resorte (pasador) que permite instalar y desinstalar el volteador en cuestión de segundos sin necesidad de atornillarlo sobre el tablero.

[Añadir al carrito](#)



Descripción

Volteador Hidráulico con Enganche Rápido

El Enganche rápido está pensado para montarse en carretillas que son utilizadas para diferentes usos, lo que requiere un constante intercambio de implementos.

Volteador de 180° con Acople Rápido ideal para aplicaciones agrícolas. Entre las características más destacables de este modelo de volteador podemos encontrar su precio asequible, un diseño reducido aportando una excelente visibilidad y un sistema de fijación sencillo, el cual permite montar el volteador en la carretilla y en el mismo las horquillas de forma rápida y segura.

Fabricado con un pestillo con resorte (pasador) que al tirar hacia atrás te permite deslizarlo hacia abajo para desinstalarlo e instalarlo en segundos. **¡No se requieren de herramientas para instalarlo!** Gracias al sistema de **enganche rápido** podrá acoplar el volteador en su carretilla en segundos, sin necesidad de atornillarlo en el tablero.

Características principales:

El Cilindro Hidráulico y la Cremallera Dentada que hacen rotar la placa frontal del volteador se encuentran protegidos por un marco de construcción robusta garantizando una mayor seguridad.

El Volteador es operado hidráulicamente con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. Por lo que la carretilla requiere una función hidráulica adicional.

El implemento se suministra de serie sin horquillas, se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330 (Anclaje FEM), pudiéndose usar las horquillas originales, en este modelo FEM2A.

Excelente visibilidad con un diseño compacto y una construcción abierta.

Soportes de seguridad en los laterales a modo de seguridad ante posibles deslizamientos de las horquillas.

Rotación de 180° a la izquierda. Equipado con un [brazo lateral ajustable en anchura con una fuerza de carga de 800Kg.](#)

Ideal si trabaja con diferentes implementos y no precisa tener instalado el volteador de forma continua.

Aplicaciones comunes en las que se usa el Volteador Hidráulico de 180°:

Campañas de recogida de Frutas y Verduras con Palots, Box, Cajones? de Plástico o Madera Cerrados.

Recolección de Uva con palots de plástico cerrados, ideal para Bodegas que llevan a cabo íntegramente la vendimia.

Recolección y Procesamiento Olivas tanto para el encurtido como para Aceite de Oliva. Esta versión de 180° sin prensor admite todo tipo de palots de plástico cerrados para la campaña oleícola.

Comúnmente solicitado por cooperativas.

Recolección de Palots de Patata, Ajos y Cebolla europeos u americanos.

Recolección de Manzanas, Naranjas, Mandarinas, Zanahoria, Fresas, Limones y Tomates de palots de plástico cerrados.

Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

SKU: IIH2003060

Categorías: [2. Implementos Hidráulicos](#), [2.1 Volteadores](#)

Información adicional

Peso: 235 kg

Capacidad de carga (Kg): 2.100

Radio de giro: 180°

Peso (Kg): 235

Ancho x Alto (mm): 1.000 x 630 mm

CE: Sí

Marca: AbonirGrupo

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.