

Volteador Hidráulico FEM4 con 5.000Kg de Capacidad y 360° de Giro para Carretillas Elevadoras entre 5.000Kg y 8.000Kg de Capacidad

[Ver producto](#)



7.500,00€

Tablero Rotativo FEM4 con 5.000Kg de Capacidad de Carga a 500mm de centro de carga sobre Horquillas y en Rotación de 360° de giro y de 1.200mm de Ancho de Chasis (Requiere un tablero de al menos 920mm de ancho) Peso 436Kg.

Aunque el anclaje a la carretilla es FEM4 el anclaje frontal para las horquillas es FEM3. Vídeo Demostrativo Volteador FEM4

[Añadir al carrito](#)



Descripción

Volteador Hidráulico FEM4 con 5.000Kg de Capacidad y 360° de Giro para Carretillas Elevadoras. El Tablero Rotativo con Motorreductor FEM4 con 5.000Kg de Capacidad está fabricado de acero aportando una mayor ligereza y se compone de una Corona Principal y una corona secundaria facilitando su apertura para llevar a cabo su mantenimiento. Ideal para aplicaciones pesadas (reciclaje, mercancía de gran volumen y peso, jaulas metálicas con residuos varios...) Por ejemplo, en la industria del reciclado durante el tratamiento de todo tipo de residuos, como pueden ser líquidos mediante los GRG?s como sólidos (baterías...) a través de cajones o cestas.

Características principales:

El Motor Reductor que hace rotar el volteador se encuentran protegido garantizando una mayor seguridad.

El Volteador es operado hidráulicamente con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. Por lo que la carretilla requiere una función hidráulica adicional.

El implemento se suministra de serie sin horquillas, se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330 (Anclaje FEM), pudiéndose usar las horquillas originales, en este modelo FEM3.

Excelente visibilidad con un diseño compacto y una construcción robusta y ligera de acero.

Rotación de 360° sin fin en ambas direcciones. Giro 360° reversible.

Para modelos de mayor capacidad (7.000 y 8.000Kg de capacidad) se montan 2 motorreductores (uno en cada lado). También se puede cerrar para evitar que pueda entrar el polvo, esto aunque reduzca su visibilidad se suele llevar a cabo en sectores como el de la fundición.

Marcado CE y Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

[table id=8 /] [Pide tu Presupuesto](#)

SKU: IIH24110601

Categorías: [2. Implementos Hidráulicos](#), [2.1 Volteadores](#)

Información adicional

Peso: 436 kg

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.