

Plataforma giratoria Hidráulica FEM4 com Capacidade de 5.000Kg e 360° de Rotação para Empilhadores entre 5.000Kg e 8.000Kg de Capacidade.

[Ver producto](#)



6.900,00€

Plataforma rotativa FEM4 com capacidade de carga de 5.000Kg a 500mm de centro de carga nos garfos e com rotação de 360°, com largura de chassis de 1.200mm (requer uma plataforma de pelo menos 920mm) Peso 436Kg.

Embora a fixação ao empilhador seja FEM4, a fixação frontal para os garfos é FEM3. Vídeo Demonstrativo Inclinator FEM4

[Adicionar](#)



Descrição

Plataforma giratoria Hidráulica FEM4 com capacidade de 5.000kg e rotação de 360° para empilhadeiras

O Plataforma Rotativa com Motoredutor FEM4 com capacidade de 5.000 kg é fabricado em aço, oferecendo maior leveza, e é composto por uma coroa principal e uma coroa secundária, o que facilita sua abertura para manutenção. Ideal para aplicações pesadas (reciclagem, mercadorias de grande volume e peso, gaiolas metálicas com resíduos diversos...). Por exemplo, na indústria da reciclagem durante o tratamento de todos os tipos de resíduos, como líquidos através dos IBCs (GRGs) ou sólidos (baterias...) por meio de caixas ou cestos.

Principais características:

- O motoredutor que faz rodar o volteador está protegido, garantindo uma maior segurança.

- O volteador é operado hidraulicamente com alimentação de óleo proveniente do sistema hidráulico do empilhador. Por conseguinte, o empilhador necessita de uma função hidráulica adicional.

- O acessório é fornecido de série sem garfos, todos os garfos podem ser montados de acordo com a norma ISO 2330 (ancoragem FEM) e os garfos originais podem ser utilizados neste modelo FEM3.

- Excelente visibilidade com um design compacto e uma construção robusta e leve em aço.

- Rotação infinita de 360° em ambas as direções. Rotação reversível de 360°.

Para este modelo de maior capacidade (7.000 e 8.000 kg de capacidade), são montados 2 motoredutores (um de cada lado). Também podem ser fechados para evitar a entrada de poeiras, o que, embora reduza a visibilidade, é uma prática comum em setores como o da fundição.

Marcado CE e garantido por um período de 3 anos a partir da data de expedição.

[table id=23 /] [Solicite o seu orçamento](#)

SKU: IIH24110601

Categorias: [2. Equipamentos Hidráulicos](#), [2.1 Rotador](#)

Informação adicional

Peso: 436 kg

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: info@abonirgrupo.com

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.