


Cabeça Rotativa FEM3A com capacidade de 3.500Kg e 360° para empilhadores entre 2.500 e 5.000Kg de capacidade.

[Ver producto](#)



4.160,00€

Cabeça Rotativa 360° de 3.500Kg Capacidade máxima com 1.200mm de largura e obstáculo FEM3A para placas de empilhadora com capacidades que variam entre 2.500 e 5.000Kg de capacidade.

Este modelo Cabeça Rotativa foi concebido para o transporte e rotação de todo o tipo de paletes, palots, caixas, gavetas, cestos, recipientes, grg contendo bolsos na parte inferior, vulgarmente conhecidos como patins ou suporte inferior.

Comumente utilizado em indústrias como metalúrgica, química, tratamento de resíduos, reciclagem, alimentação, onde é necessária rotação.

[Adicionar](#)



Descrição

Cabeça Rotativa Hidráulica FEM3A com capacidade de 3.500Kg e 360° para empilhadores
Cabeça Rotativa FEM3 360° é utilizado para uma vasta gama de aplicações pesadas, sendo capaz de se adaptar a todos os ramos da indústria. Por exemplo, na indústria da reciclagem durante o tratamento de todos os tipos de resíduos.

Diferentes velocidades de rotação melhoram a produtividade limitando consideravelmente o tempo de descarregamento, bem como proporcionando uma maior segurança.

Principais características:

O Cilindro Hidráulico é protegidos por uma estrutura de construção robusta que garanta uma maior segurança.

Cabeça Rotativa é operado hidráulicamente com fornecimento de óleo do sistema hidráulico da empilhadora. Assim, a empilhadora requer uma função hidráulica adicional.

Excelente visibilidade com um design compacto e uma construção aberta.

Suportes de segurança nas laterais como segurança contra possíveis deslizamentos dos garfos.

Rotação 360° em ambas as direções.

Marcação CE e Garantia por um período de 3 anos, a partir da data de envio.

SKU: IIH1909210-1

Categorias: [2. Equipamentos Hidráulicos](#), [2.1 Rotador](#)

Informação adicional

Peso: 382 kg

Capacidade de carga (Kg): 3.500

Raio de rotação: 360°

Rotação: Ambas as Direções

Largura (mm): 1.200

ISO (FEM): ISO 3A

Pressão de trabalho (bar): 160

Largura Placa de Montagem: 600mm

Reforço placa de Montagem: 178mm

Centro de Gravidade: 120mm

CE: Sí

Marca: AbonirGrupo

Abonir Ibérica, S.L.

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Equipamiento Industrial y Almacenaje
Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España
Teléfono: **635 100 120**
Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**
Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.