

Cabeça Rotativa Hidráulico FEM2A com capacidade de 2.100Kg e 180° para empilhadores entre 1.000 e 2.500Kg capacidade

[Ver producto](#)



1.780,00€

Cabeça Rotativa 180o de 2.100Kg de capacidade máxima (paleta + carga) e 1.800Kg de capacidade de rotação com 1.000mm largura e FEM2A de empilhadora com capacidades que variam de 1.000 a 2.500Kg de capacidade.

Este modelo Cabeça Rotativa foi concebido para o transporte e rotação de todo o tipo de paletes, palots, caixas, gavetas, cestos, recipientes, grg contendo bolsos na parte inferior, vulgarmente conhecidos como patins ou suporte inferior.

[Adicionar](#)



Descrição

Cabeça Rotativa FEM2A com capacidade de 2.100Kg e 180° para empilhadores

Cabeça Rotativa é utilizado para uma vasta gama de operações e pode ser adaptado a todos os ramos da indústria. Por exemplo, na indústria agrícola durante campanhas de colheita de frutas ou vegetais, na indústria da reciclagem durante o tratamento de todos os tipos de resíduos. Diferentes velocidades de rotação melhoram a produtividade limitando consideravelmente o tempo de descarregamento, bem como proporcionando uma maior segurança.

Principais características:

O Cilindro Hidráulico é protegidos por uma estrutura de construção robusta que garanta uma maior segurança.

Cabeça Rotativa é operado hidráulicamente com fornecimento de óleo do sistema hidráulico da empilhadora. Assim, a empilhadora requer uma função hidráulica adicional.

Excelente visibilidade com um design compacto e uma construção aberta.

Suportes de segurança nas laterais como segurança contra possíveis deslizamentos dos garfos.

180o rotação para a esquerda.

Marcação CE e Garantia por um período de 3 anos, a partir da data de envio.

SKU: IIH1812120

Categorias: [2. Equipamentos Hidráulicos](#), [2.1 Rotador](#)

Informação adicional

Peso: 245 kg

Capacidade de carga (Kg): 2.100

Capacidade de rotação: 1.800Kg

Raio de rotação: 180°

Ancho x Alto (mm): 1.000 x 630 mm

Centro de Gravidade: 85mm

Funções Hidráulicas: 1 ligação dupla

Pressão de trabalho (bar): 160

Força do braço: 800 Kg

ISO (FEM): ISO 2A

Largura Placa de Montagem: 645mm

Reforço placa de Montagem: 150mm

CE: Sí

Marca: AbonirGrupo

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.