Garfos 100x40x1.200mm para empilhadores FEM2A


Ver producto



340,00€

Garfos FEM 2A de 100mm de largura x 40mm de espessura e 1.200mm de comprimento com 2.500Kg de capacidade de carga (centro de carga 500mm) para empilhadores com capacidades entre 1.000 e 2.500Kg (Conjunto dos 2 garfos)

Adicionar



Descrição

Garfos para empilhadores
Garfos em conformidade com a ISO 2330, que prescreve que todos os garfos de classes ISO devem ser concebidos com um fator de segurança 3. Isto indica que não pode haver deformações depois uma carga três vezes a carga nominal.

Os garfos, tal como indicados na Diretiva relativa às máquinas 2006/22/CE, são componentes de uma empilhadora, por conseguinte, abrangidos pela Declaração de Conformidade do mesma empilhadora. Este regulamento é expresso em DIN EN ISO 3691-1:2015-12 e DIN EN1726-2:2001-02.
Quando devemos substituir os conjuntos de garfos de uma empilhadora?

Em caso de desgaste de 10% da espessura original do garfo. Um desgaste de 10% significa que redução da capacidade do garfo em 20%. Se forem vistas fissuras.

Quando a diferença de altura entre as pontas excede 1,5% do comprimento da lâmina do garfo

Como medir com precisão os garfos que a minha empilhadora precisa?
Dependendo da capacidade de carga da empilhadora e do comprimento necessário (devem ter sempre a comprimento suficiente para suportar totalmente a carga com que trabalha) existem secções (largura x espessura) recomendadas.

SKU: AHO1907070
Categoria: 4.1 Peças para Empilhadores

Informação adicional

Peso: 50 kg

Abonir Ibérica, S.L.
Equipamiento Industrial y Almacenaje
Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España
Teléfono: **635 100 120**
Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**
Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.