

Ver producto



Ballerina	Ballerina
Capricorn	Capricorn
Alpha (A)	Alpha (A)
Alpha (A)	Alpha (A)
Large (L)	Large (L)
Small (S)	Small (S)
Large (L)	Large (L)

Descrição

Mesas Elevadoras Hidráulicas Eléctricas de Tijera con 2.000Kg de Capacidad

Especificações técnicas:

Dispositivo de bloqueio de proteção contra sobrecarga: A unidade de alimentação está integrada no interior do chassis da mesa com uma fonte de alimentação interna equipada com uma válvula de alívio de pressão que impede o funcionamento em caso de sobrecarga. Os cilindros têm válvulas de segurança, contra explosões, o que evita uma descida descontrolada em caso de rutura do sistema.

A estação de bombagem de alta qualidade, juntamente com a sua válvula de fluxo para controlar a velocidade, torna a sua elevação e descida lisa e estável durante aproximadamente 20 segundos. Também tem um Switch ajustável para limitar a altura de elevação. A mesa elevatória é fornecida regulada para atingir a altura máxima possível.

A altura é regulada a partir do comando ou botão que tem: elevação, descida e paragem de emergência. Este dispositivo de controlo é fornecido com o sistema "operador presente", isto é que o movimento da mesa elevatória ocorre apenas enquanto os botões são apertados.

Motor com proteção IP54 e válvula ajustável com eixos destacáveis e rolos estabilizadores.

Tempo de trabalho do motor:

Os ciclos de serviço do motor em uma hora são 15 (é entendido por ciclo cada vez que pressiona o botão de subida e isto envolve o arranque do motor)

A mesa de elevação elétrica com 1.000Kg é ideal para posições de montagem, controlo, paletização, saída da máquina, etc. A sua estrutura de aço retangular torna-a uma mesa de elevada estabilidade e força.

Marcação CE e Garantia por um período de 3 anos, a partir da data de envio.

De acordo com a EN1570 (Requisitos de segurança para os quadros de elevação): (i) A capacidade de a carga é 100% quando distribuída uniformemente, (ii) 50% quando distribuídas por metade da plataforma e (iii) 33% se distribuídas por metade da plataforma.

Categorias: [3. Porta-Paletes & Stackers](#), [3.5 Mesas elevatórias manuales](#)

Informação adicional

Peso: kg

Dimensões (C x L x A): cm

Carga (Kg): 2.000

Altura de elevação (mm): 1.000, 1.300, 1.965

CE: Sí

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.